


Medlemsinformation 4-2000



Sommarträffen 30.07.2000 kl.12.00. För mera information se medlemsinformation 3-2000

Varroaläget!

Det har under sommarn droppat in nya rapporter om varroafynd från våra medlemmar.

Vi skall väl ändå inte ännu, förklara hela vårt verksamhetsområde som varroa-angripet. Men om vi ser varifrån dessa rapporter kommit och spridningen av dessa inom verksamhetsområdet, har vi all anledning att befara att kvalstret finns mera utbredd än vad de faktiska fynden säger.

Rapporter om konstaterade säkra fynd av varroa har kommit från: Tjock, Pörtom, Övermark, Malax, Vörå, Kvevlax, Jakobstad och Pedersöre. I de flesta fall flera från samma område.

Här kan väl också tilläggas att många biodlare ännu inte hunnit kontrollerat sina samhällen.

Den som lever i den tron, att man med blotta ögonen kan se om ett samhälle är angripet av varroakvalster, är definitivt för sent ute. Skador i form av deformerade vingar på drönare mm., är bara ett tecken på att kvalstret funnits i samhället 3 - 4 år. Ändå har jag ett eget ex. på att ett sådant samhälle kan vara det största och kraftigast i bigården trots att kvalsternerfallet visade sig vara ca 60 st. nerfall per dag. Samhället behandlades med myrsyra i juni och ser för närvarande ut att vara i gott skick.

Honungsskörden ser ut att bli rena katastrofen åtminstone här i norra delen av området. Det finns t.o.m. biodlare som nu får stödutfodra för att hålla bina vid liv. Hur är det på annat håll?

Kalkyngel har också förekommit mera än normalt och det får väl skrivas på den urusla sommars konto.

Kom med till sommarträffen och diskutera!

Håkan & Anders